АО «ЭрВиАй Групп»

НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН RVi-BWM3



Дополнительная информация на сайте: www.rvigroup.ru

Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61 Звонок бесплатный по всей территории РФ

ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1 **2019 г.**

1. Основные технические данные

RVi-BWM3		
Совместимость	Типоразмер	4×ø88
Эксплуатация	Цвет	Белый
	Bec	200 г
	Максимальная нагрузка	До 300 г
	Материал корпуса	Металл
	Габаритные размеры	59.5×136×169 мм

2. Комплект поставки

Кронштейн	1 шт.
Фиксирующий шуруп Д4Х35	4 шт.
Винт #8-32 1/2"	4 шт

3. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизации изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

4. Транспортировка и хранение

Изделия в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с изделиями должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

5. Габаритные размеры

